Hansen

Vass8R10s131-135



Collection Vassal-Montpellier

1595Mtp3

Claren 13, 13c

Hansey 8 R10 s. 131-135





1595 Hausen DESIGNATION : clos 9 PLANCHE RANG 10 Souche 161 Vigueur: 3 PORT : érig - 2 érig - couché Hillerandage : O Date de Véraison : 21.7.86 X
Date de Maturité : 25.8.86 +1 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M-P: L - N - C BAIE : TG - G - M - P17417 disc. - Sph. - ell. - ov. -COULDUR: Gr-Rs-Rg-R SAVLUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 4 s22 avec pépins - apyrène 835 548 JUS : inc. /- coloré 85 3

4

Juntum Innih

2008 8 RANG 10 Southe 131-135 cesignation: Hansen (159503) CHARGE: Année : 21.7 (Eraison : 5-9.88 Maluzité : Pour.: 0 GRASPB: G-M-P-Dim.: 43 L - M - (C) Viqueur: 3 PORT : érig - (1/2) érig - couché Année : mg - g - M - p - Dim.: 46 COULEUR: B1 - Gr - Remail Reg N. SOVER: S m - ar - fox - herb.

Avec pépins - apyrène

JUS : inc. coloré

ANNEE 1987 EMPLACEMENT 8 RNO S 134 - 135 "NOM Hansen is Nbre Débourrement Nbre Ferti-Floraison début mi/déb grap lité début mi/f fin 29.5 16 6.6 3,4 10 31.3

Véraison début mi/v fin Eoughe yeux Maturité 36 16 3.4 29.5 31.3 10 6.6 31,3 2 3.4 277 307 3.8 24.8 23,3 27.3 1.6 255 34 31,3 4 27.3 16 29.5 22 Sort mi erige Viguen 3,5

ANNEE 1988 MOM Hausen is

4

EMPLACEMENT & R-10 s 131. 135

Nbre Débourrement Nbre Ferti-Floraison Véraison début mi/f fin début mi/v fin Maturité début mi/déb Souche yeux grap lité 28.3 5.4 54 28.3 2 255 875 315 217 257 287 5.988 1.4 28.3 3 1.4 28.3 4 2 25.3 28.3 5 1.4 27.5

Pourriture : Port : M'enge Vigueur : 3 moyeme

	1983				
MOM	Hansen	159503	EMPLACEMENT	8	RIOS131. 135

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f	fin	Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	u	203	2031 9331 9331 163 x	6	18	1	22.5	F I	17.7	947	31,7	
Pou	rritur D		389	Mill. :	0	Port :	Cou	ehe'	V	igueu	r : 3/5	

Hansen

DESIGNATION: EMPLACEMENT:

4

luntum muta

cl8 R10 s - 131-135

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées () - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvoss

Hansen

Désignation :

4

lundindanta

clos 8 R 100-131-135 (331)

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou rour 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Oduveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ()

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement (6) - partiellement 9,

(I) FLEUR

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo85

Désignation :

4 Juntonlynte

Emplacement :

Hansen elos 8 R 10 s. 131-135 (331)

doctor/action/action/action/

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1)- jaune 2 - rouge clair sylvane 52 - vrille rouge foncé 4.

subcontinues 5 - intermittentes 6

: coloré (vert 8. 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 8 -53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvost

Désignation : Emplacement :

4 Juntunlimie

Hansen dos 8 R 10 s. 131-135 (5-13)

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 petite 1 moyenne 2 grande (3.) Face supérieure : limbe et nervures : glabre () - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 35
 - limbe: plan O en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5) 6/4
 - lobes : plan () en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface : unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 moyennement bullée 7 - grossièrement bullée ()gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6
- 37 Nervures : Face supérioure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 5 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement 38 rouge (3)- entièrement rouge 4.
 - Coulcur: vert clair 1 vert franc (2) vert foncé 3 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 6 velouté 6 sillon 7 particllement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré (1) particllement coloré 2 autre 3.

Calvo 85

N° d'ordre :

4

Désignation :

Hansen 8 R 10 s - 431:135 (1 133)

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervurés : glabre - séteux - velouté -

aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glapre 144 - séteux (45 - velouté 146 -

aranaaux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273)

limbe : glabre 150 - séteux (5) - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité

laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - cnoulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée (59) - gauffrée (60) -

plissée au point pétiolaire (61)

Nervures : Face supérisore : verte 163 - point pétiolaire rouge 160 partiellement rouge 165) - entièrement

rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

Long 170 - moyen (71) - court 172.

Glabre 173 - séteux (74) - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - tota (ement.

Coloré (76 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 partiellement - totalement.

-Calvo 86

Nº d'ordre : Désignation : Hansen Emplacement: Clos 8 R 10 s 131-135 (1.134) 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (dimensions: 42 x 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5) de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 45 x 45). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose Trouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée D- pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕖 29 - A jus incolore ()- coloré 2. 33 - A peau fine (3)- moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7- molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3) or - l'airelle de couleur : verte (1) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2) 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

4 | Juntumlimin

Calvo 85

diminishaanishaataalaadaal

Hansen 8 R10 s 131-135 (6.131) DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4 Juntanlantiri

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2).

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2).

Section transversals: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

dentanlantanlantanlantanl

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (1)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo85

N° d'ordre : Désignation : Hansen Emplacement : 8P10 s.131.135 : 1 -(2) -(3) Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - 8 - 9

L1/LZ

4 Juntandunte

: 10 - (1) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup.

: 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Fond sinus pet. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

: 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Forme sinus latéral Sup.

dentanlantaalnataalaataal

Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271

: 40 - 41 Dents : forme

: 42 - 43 - 44 Dents (angle) : 45 - 46 - 47

Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62

: (63) - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction: vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües